



Catalogue étiquettes 2019

VOS CONTACTS

Une équipe commerciale à votre écoute

Devis - Études Techniques



Agnès DENOYEL
Tél. 05 65 59 22 22
adenoyel@techmay-logetiq.fr



Julien DELMAS
Tél. 05 65 59 53 33
jdelmas@techmay-logetiq.fr



Morgane BONNEFOUS
Tél. 05 65 59 22 21
mbonnefous@techmay-logetiq.fr



Daniel MONTES
Tél. 05 65 59 22 23
dmontes@techmay-logetiq.fr



Stéphanie SANZ
Tél. 05 65 59 53 41
ssanz@techmay-logetiq.fr

Produits standards



Christine CRISTOL
Tél. 05 65 59 22 20
ccristol@techmay-logetiq.fr



Nathalie LAFON
Tél. 05 65 59 53 43
nlafon@techmay-logetiq.fr

Directeur commercial



Patrick MAILLEBUAU
Tél. 05 65 59 22 20
pmaillebuau@techmay-logetiq.fr

Assistante direction commerciale



Cécile DELMAS
Tél. 05 65 59 22 20
cdelmas@techmay-logetiq.fr

Région Sud



Jean-Baptiste GOT
Tél. 05 65 59 22 28
Mobile 06 80 17 90 36
jbgot@techmay-logetiq.fr

Chargée commerciale grands comptes



Camille GIRARD
Tél. 05 65 59 22 20
cgirard@techmay-logetiq.fr

Région Nord



Barbara CARVALHO
Tél. 01 30 41 23 84
Mobile 06 32 03 26 33
Fax 09 72 45 61 98
bcarvalho@techmay-logetiq.fr

Gestion du planning



Vincent FOULQUIER
Tél. 05 65 59 53 31
vfoulquier@techmay-logetiq.fr

TECHMAY LOGETIQ

ZI - Avenue de l'Europe - BP 20453 - 12104 MILLAU CEDEX - FRANCE

Tél. +33 (0)5 65 59 22 20 - Fax +33 (0)5 65 61 19 64

contact@techmay-logetiq.fr - **www.techmay-logetiq.com**

SOMMAIRE

Vos contacts	1
Qui sommes-nous ?	2
L'environnement dans nos gènes !	3
Fabrications spéciales	4
SAVOIR-FAIRE	5
Données variables	5
Étiquettes pour surfaces difficiles - 100% INNOVATION	5
FEUILLES	6-11
Velin blanc - Adhésif permanent	
Coins vifs - A5/A4/A3	6-7
Coins arrondis - A4	8
Velin blanc - Adhésif enlevable - A4	8
Polyester blanc mat - Adhésif permanent RENFORCÉ agréé BS5609 - A4	9
Velin blanc - Adhésif permanent RENFORCÉ - A4	9
Velin Fluo - Adhésif permanent - A4	10
Velin couleur Vive - Adhésif permanent - A4	11
ROULEAUX	12-13
Thermique direct - Adhésif permanent	12
Imprimantes mobiles	12
Imprimantes de bureau et industrielles (logistique)	12
Transfert thermique - Adhésif permanent	13
Velin transfert thermique	13
Polypropylène blanc brillant transfert thermique	13
ZIG ZAG / RUBANS / PARAVENTS	14-15
ZIG ZAG	14
Thermique direct - Adhésif permanent	14
Velin blanc thermique éco	14
Transfert thermique - Adhésif permanent	14
Velin blanc et jaune spécial transfert	14
Polypropylène blanc spécial transfert	14
RUBANS TRANSFERT THERMIQUE	15
PARAVENTS	15
Velin blanc - Adhésif permanent	15
Velin blanc - Adhésif enlevable	15
ROULEAUX JET D'ENCRE	16-18
PARAVENTS JET D'ENCRE	18
LES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES	19-25
ULTRA-ADHÉSIVES	19
Rouleaux	19
Zig zag	19
SANTÉ ET LABORATOIRES	20-21
BUREAUTIQUE	22-23
Affranchissement	22
Imprimés bureautiques A4	23
EMBALLAGE ET EXPÉDITION	24-25
Pochettes adhésives porte-documents	24
Signalisation et Produits dangereux	25





Fabricant d'étiquettes adhésives depuis plus de 40 ans, TECHMAY LOGETIQ est une entreprise familiale, qui s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux leaders du secteur.

Avec 22 lignes de production, c'est **plus de 30 millions de m²** d'étiquettes qui sont produits chaque année dans nos usines.

100 % Technique

En planches, rouleaux, zig zag et paravents, pour tous les secteurs et toutes les applications, standard ou spécial, nous répondons à toutes vos exigences (page 4).

100 % Qualité

Reconnue par nos clients pour la valeur de nos fabrications et de nos prestations, la société est certifiée ISO 9001 (depuis 1995) et ISO 14001 (2018).

100 % Service

A votre écoute, nous vous accompagnons dans vos développements. Travaillant avec des entreprises à l'international, nous livrons partout en France et à l'étranger.

100 % Innovation

Créer de nouveaux produits, trouver de nouveaux procédés, se tenir informé des évolutions techniques et technologiques ; telle est la démarche R&D de Techmay (pages 4 et 5).

100 % Environnement


Implantés au cœur du Parc Naturel des Grands Causses classé au patrimoine mondial de l'Unesco, nous trouvons sans cesse des solutions novatrices pour réduire notre impact sur l'environnement (page 3). Nous sommes certifiés FSC PEFC.

100 % Disponible

Plus de 300 références standards en stock.
La possibilité de stocker vos fabrications spéciales pour gérer en souplesse vos envois.

C'est 100 % TECHMAY

Standard ou sur-mesure, nous aurons toujours une étiquette qui colle à votre besoin !



Site de production et service commercial basés à Millau




Fabriqué
en France

L'ENVIRONNEMENT DANS NOS GÈNES !

Nous fabriquons des étiquettes en préservant l'environnement

TECHMAY LOGETIQ s'inscrit depuis longtemps déjà dans une démarche d'écoconception de ses produits pour réduire son impact environnemental.

Nos différentes actions (optimisation de nos ressources, diminution de notre facture énergétique et amélioration du recyclage) nous ont menées à l'obtention du certificat ISO 14001 en mai 2018.



Gestion des déchets : 95% de nos déchets sont revalorisés (valorisation énergétique) ou recyclés grâce au tri sélectif instauré dans l'entreprise.



Optimisation de nos ressources : grâce à un ERP développé en interne pour le suivi des productions, la réorganisation complète de notre site, la fabrication et l'optimisation de nos emballages (en grande partie en carton ou papier recyclés) avec un partenariat local.



Amélioration énergétique : un partenariat avec l'Agence pour l'environnement (ADEME) a permis d'identifier pour chaque poste des améliorations à faire : récupération d'air chaud, investissement dans un nouveau système de chauffage, une meilleure isolation des bâtiments, voiture navette 100% électrique.



Produits plus respectueux de l'environnement : Aujourd'hui nous allons toujours plus loin en révisant notre gamme d'étiquettes en feuilles avec adhésif permanent pour vous proposer un produit plus vert (page 6).



Qu'est-ce que cela vous apporte ?

- **Garantie d'une meilleure performance environnementale de nos produits** (grâce à nos actions citées ci-dessus).
- **Accompagnement de vos projets** avec des solutions ayant un faible impact sur l'environnement (recyclage de glassine, matières certifiées FSC PEFC...).
- **Vous travaillez avec un acteur du changement qui agit au quotidien.**



FABRICATIONS SPÉCIALES

Une réponse à vos besoins spécifiques d'étiquetage

Nous apportons une importante **valeur ajoutée** dans nos fabrications spéciales grâce à une **capacité d'innovation reconnue** et un **savoir-faire unique**.

Nous répondons aux besoins spécifiques d'étiquetage pour **tous les secteurs** : industrie, chimie, logistique, santé, transports...

En planches, rouleaux, zigzag et paravents, nos étiquettes sont **compatibles avec toutes les imprimantes**.



Un format spécial ?

Une matière ou un adhésif particulier ?

Une application propre à un secteur ou à un produit
(pneu, carton, bois, verre...) ?

**Nos fabrications spéciales répondent à la diversité
des applications de chacun !**



Un parc machine complet : flexographie (eau et UV), sérigraphie, numérique, offset - 22 lignes de production - impression jusqu'à 6 couleurs.

Toutes présentations : en planches, en rouleaux, en zigzag ou en paravents.

Impression sur tous supports : couchés spéciaux, films synthétiques (polypropylène, polyéthylène...), papiers métallisés, velin fluo..., tous types d'adhésifs (permanent, renforcé, double/double, enlevable, ultra-adhésif,...) pour des applications spécifiques (produits surgelés, humides, gras, hautes températures...).

Jusqu'à 530 mm de laize.

Découpes particulières d'étiquettes : création de votre forme de découpe sur-mesure.

Finitions : impression verso, impression sur la glassine (dorsal), vitrophanie, vernis, neutralisation de l'adhésif, impression sur adhésif, perforations, spots de détection...



Nous sommes à votre écoute pour étudier vos projets d'étiquettes en intégrant vos contraintes (techniques, économiques, climatiques...) tout en veillant sur l'environnement.

Recherches de matières et de colles conformes à vos besoins,
Adaptation de notre parc machine,
Réalisation de prototypes et d'essais (nous consulter).

DONNÉES VARIABLES

Une solution d'identification clé en main !

Vos étiquettes imprimées avec vos données variables, en blanc ou en couleur.

Nous adaptons l'impression (numérique, transfert thermique ou laser) au type de données et d'utilisation souhaitée.

- Étiquettes adhésives ou non adhésives.
- En rouleaux, zig-zag ou planches.
- Séries de codes, codes barres, Datamatrix, images, listing...



Nous proposons un vaste choix d'étiquettes pour tous types de support (papier, carton, métal, pneu...) et d'application (logistique, santé, agroalimentaire...).

La matière (velin, couché, films synthétiques pour une meilleure résistance...) et l'adhésif (enlevable pour une utilisation temporaire, permanent ou renforcé pour une traçabilité durable) sont adaptés à votre besoin.



Il vous suffit de nous fournir un fichier Excel répertoriant les données que vous souhaitez imprimer. Nous prenons en charge le traitement de vos bases de données à partir de fichier Excel ou Csv (nous consulter pour d'autres formats).

Remarque sur la présentation des informations à nous transmettre : 1 colonne par variable et 1 ligne par données


ÉTIQUETTES POUR SURFACES DIFFICILES

La garantie sans fluage

100 % INNOVATION

Techmay Logetiq a développé une solution technique inédite pour les surfaces difficiles :

- Grâce à nos **machines à enduction**, nous déposons le grammage de colle caoutchouc adapté au support et à l'utilisation souhaitée (pneus, bois, fûts...).
- **4 zones de réserve de colle** sur les bords de l'étiquette (pour les rouleaux et zig zag - voir zone jaune sur le schéma ci-dessous), et sur le pourtour de la planche (pour les feuilles).



- **Rouleaux et zig zag (schéma ci-contre) :** l'étiquette se saisit facilement grâce au bord sans colle (bonne prise en main), toutes les étiquettes sont utilisables jusqu'à la dernière (pas de perte).
- **Feuilles :** les feuilles d'étiquettes adhésives ne collent pas entre elles, ce qui réduit la fréquence d'entretien des imprimantes (pas de fluage de la colle).



Retrouvez notre gamme de produits standards ultra-adhésifs en planche (page 9), en rouleaux et en zig zag (pages 18 et 19).

Pour toute fabrication spéciale notre équipe commerciale est à votre disposition.

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES EN FEUILLES

Feuilles multi-usage

Nos étiquettes répondent à tous vos besoins d'adressage, d'identification, d'impression de codes-barres ou tout simplement d'inscription manuelle.



Nombre de feuilles par boîte ● 100, ● 200, ● 400, ● 500

Marquage du dorsal (vert), pour faciliter le sens d'introduction.



Velin blanc - Adhésif permanent - Coins vifs - A5 / A4 / A3

Dans le cadre de notre démarche environnementale, nous avons revu notre gamme d'étiquettes en feuilles avec un adhésif permanent. En papier velin avec un adhésif permanent acrylique, ces étiquettes bénéficient d'une **démarche plus verte** : moins de ressources consommées, sans solvant, meilleure recyclabilité, optimisation de l'emballage, qui lui garantissent une **meilleure performance environnementale**.

Feuilles A5



105 x 148,5
● D2




203 x 148,5
● D0




210 x 148,5
● D1

Refente verticale
au verso


Feuilles A4




35 x 18
● T16



35 x 35
● T18




48,3 x 16,9
● B32




50 x 25
● B20 ● L20




51 x 34
● L32




52,5 x 21,2
● L33



52,5 x 29,7
● T14 ● L14



70 x 25
● B26



70 x 29,7
● T17



70 x 31,75
● T2



70 x 35
● B3 ● T3 ● L3



70 x 36
● B22



70 x 37
● B10 ● L10




70 x 42,3
● B4 ● L4




70 x 59,4
● T31




70 x 70
● T13




105 x 35
● B5 ● T5



105 x 37
● B11 ● L11



105 x 39
● B19




105 x 41
● T7




105 x 42,3
● B28




105 x 49,5
● T8




105 x 57
● B15 ● L15



105 x 70
● B1 ● T1




105 x 74,2
● L35



105 x 99
● B25 ● L25




105 x 148,5
● B9 ● T9 ● L9



105 x 297
● L36



203 x 297
● T0




210 x 40,3
● L34



210 x 74,2
● T29 ● L29



210 x 99
● B12 ● T12 ● L12



210 x 148,5
● B6 ● T6 ● L6



210 x 297
● B27 ● L27

refente verticale
au verso

Feuilles A3



420 x 297
● C1

2 refentes verticales au verso



La prise de pince correspond à une bande, non imprimable, située sur toute la hauteur d'une feuille d'étiquettes : à gauche (G) et/ou à droite (D) ; ainsi que sur la largeur : en haut (H) et/ou en bas (B).



Toutes ces références standards sont disponibles sur stock immédiatement.

Feuilles A5 - Coins vifs

Code	Référence	Format étq.		Conditionnement					Données techniques	
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étq. de front	Nbre étq. en hauteur	Nbre étq. par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étq. par boîte	Prise de pince (mm) G/D	Prise de pince (mm) H/B
3152	D2	105	148,5	2	1	2	400	800	-	-
5460	D0	203	148,5	1	1	1	400	400	7/0	-
2050	D1	210	148,5	1	1	1	400	400	-	-

Feuilles A4 - Coins vifs

Code	Référence	Format étq.		Conditionnement					Données techniques	
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étq. de front	Nbre étq. en hauteur	Nbre étq. par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étq. par boîte	Prise de pince (mm) G/D	Prise de pince (mm) H/B
0188	T16	35	18	6	16	96	200	19 200	-	5/4
0189	T18	35	35	6	8	48	200	9 600	-	8,5/8,5
1394	B32	48,3	16,9	4	16	64	100	6 400	8,5/8,5	13/13
0163	B20	50	25	4	11	44	100	4 400	5/5	11/11
3153	L20	50	25	4	11	44	500	22 000	5/5	11/11
2640	L32	51	34	4	8	32	500	16 000	3/3	12,5/12,5
2643	L33	52,5	21,2	4	14	56	500	28 000	-	-
0190	T14	52,5	29,7	4	10	40	200	8 000	-	-
2645	L14	52,5	29,7	4	10	40	500	20 000	-	-
1395	B26	70	25	3	11	33	100	3 300	-	11/11
0191	T17	70	29,7	3	10	30	200	6 000	-	-
0192	T2	70	31,75	3	9	27	200	5 400	-	0/11
0168	B3	70	35	3	8	24	100	2 400	-	8,5/8,5
0193	T3	70	35	3	8	24	200	4 800	-	8,5/8,5
2647	L3	70	35	3	8	24	500	12 000	-	8,5/8,5
0169	B22	70	36	3	8	24	100	2 400	-	4,5/4,5
0268	B10	70	37	3	8	24	100	2 400	-	-
2648	L10	70	37	3	8	24	500	12 000	-	-
2658	B4	70	42,3	3	7	21	100	2 100	-	-
2649	L4	70	42,3	3	7	21	500	10 500	-	-
1414	T31	70	59,4	3	5	15	200	3 000	-	-
0196	T13	70	70	3	4	12	200	2 400	-	8,5/8,5
0176	B5	105	35	2	8	16	100	1 600	-	8,5/8,5
0197	T5	105	35	2	8	16	200	3 200	-	8,5/8,5
0178	B11	105	37	2	8	16	100	1 600	-	-
2650	L11	105	37	2	8	16	500	8 000	-	-
0179	B19	105	39	2	7	14	100	1 400	-	12/12
0199	T7	105	41	2	7	14	200	2 800	-	10/0
1417	B28	105	42,3	2	7	14	100	1 400	-	-
0200	T8	105	49,5	2	6	12	200	2 400	-	-
0181	B15	105	57	2	5	10	100	1 000	-	6/6
5459	L15	105	57	2	5	10	500	5 000	-	6/6
0182	B1	105	70	2	4	8	100	800	-	8,5/8,5
0201	T1	105	70	2	4	8	200	1 600	-	8,5/8,5
3154	L35	105	74,2	2	4	8	500	4 000	-	-
0183	B25	105	99	2	3	6	100	600	-	-
2652	L25	105	99	2	3	6	500	3 000	-	-
3351	B9	105	148,5	2	2	4	100	400	-	-
0202	T9	105	148,5	2	2	4	200	800	-	-
2653	L9	105	148,5	2	2	4	500	2 000	-	-
3669	L36	105	297	2	1	2	500	1 000	-	-
0203	T0	203	297	1	1	1	200	200	7/0	-
3156	L34	210	40,3	1	7	7	500	3 500	-	7,5/7,5
1415	T29	210	74,2	1	4	4	200	800	-	-
2654	L29	210	74,2	1	4	4	500	2 000	-	-
3374	B12	210	99	1	3	3	100	300	-	-
0204	T12	210	99	1	3	3	200	600	-	-
2655	L12	210	99	1	3	3	500	1 500	-	-
0187	B6	210	148,5	1	2	2	100	200	-	-
0205	T6	210	148,5	1	2	2	200	400	-	-
2656	L6	210	148,5	1	2	2	500	1 000	-	-
1393	B27	210	297	1	1	1	100	100	-	-
2657	L27	210	297	1	1	1	500	500	-	-

Feuilles A3 - Coins vifs

Code	Référence	Format étq.		Conditionnement					Données techniques	
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étq. de front	Nbre étq. en hauteur	Nbre étq. par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étq. par boîte	Prise de pince (mm) G/D	Prise de pince (mm) H/B
4047	C1	420	297	1	1	1	500	500	-	-



Pour les fabrications spéciales, reportez-vous aux pages 4 et 5,
ou consultez-nous au 05 65 59 22 20 - contact@techmay-logetiq.fr


Velin blanc - Adhésif permanent - Coins arrondis - A4

Nos étiquettes en velin blanc sont multi-usage et offrent un excellent rendu sur tous types d'imprimantes.



Nombre de feuilles par boîte ● 100, ● 500
Marquage du dorsal (vert), pour faciliter le sens d'introduction.

Feuilles A4 - Coins arrondis



Code	Référence	Format étiquette		Conditionnement					Données techniques	
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étiquette de front	Nbre étiquette en hauteur	Nbre étiquette par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étiquette par boîte	Prise de pince (mm) G/D	Prise de pince (mm) H/B
3166	A13	25	12	7	23	161	● 100	16 100	8,5/8,5	10,5/10,5
0162	A3	38,1	21,2	5	13	65	● 100	6 500	5/5	11/11
5461	A21	ø	63,5	3	4	12	● 100	1 200	-	-
0164	A12	63,5	33,9	3	8	24	● 100	2 400	7/7	13/13
0165	A6	63,5	38,1	3	7	21	● 100	2 100	7/7	15/15
0166	A7	63,5	46,6	3	6	18	● 100	1 800	7/7	8,5/8,5
0167	A5	63,5	72	3	4	12	● 100	1 200	7/7	4,5/4,5
0171	A2	99	33,9	2	8	16	● 100	1 600	5/5	13/13
3158	L2	99	33,9	2	8	16	● 500	8 000	5/5	13/13
0172	A1	99	38,1	2	7	14	● 100	1 400	5/5	15/15
3159	L1	99	38,1	2	7	14	● 500	7 000	5/5	15/15
0173	A8	99	67,7	2	4	8	● 100	800	5/5	13/13
0174	A4	99	93,1	2	3	6	● 100	600	5/5	9/9
0175	A9	99	139	2	2	4	● 100	400	5/5	9,5/9,5
0184	A10	199,6	143,5	1	2	2	● 100	200	5/5	5/5
0185	A11	199,6	289,1	1	1	1	● 100	100	5/5	4/4


Velin blanc - Adhésif enlevable - Coins vifs et arrondis - A4

Pour un étiquetage provisoire, nos étiquettes avec adhésif enlevable se décollent facilement. Elles ne laissent pas de traces de colle et n'abîment pas les surfaces.



Nombre de feuilles par boîte ● 200
Marquage du dorsal (vert), pour faciliter le sens d'introduction.

Feuilles A4 - Coins vifs et arrondis



Code	Référence	Format étiquette		Conditionnement					Données techniques	
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étiquette de front	Nbre étiquette en hauteur	Nbre étiquette par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étiquette par boîte	Prise de pince (mm) G/D	Prise de pince (mm) H/B
2599	E1	38,1	21,2	5	13	65	● 200	13 000	5/5	11/11
0264	E3	70	35	3	8	24	● 200	4 800	-	8,5/8,5
4046	E4	99	33,9	2	8	16	● 200	3 200	5/5	13/13
3203	E2	99	38,1	2	7	14	● 200	2 800	5/5	15/15
0265	E5	105	35	2	8	16	● 200	3 200	-	8,5/8,5
8732	E6	210	148,5	1	2	2	● 200	400	-	-

Polyester blanc mat - Adhésif permanent RENFORCÉ - Agréé BS 5609

En A3, A4, A5, ces planches bénéficient d'une **véritable innovation pour coller aux surfaces difficiles**.

En polyester (imperméable et indéchirable), avec une **colle renforcée agréée BS 5609** (norme internationale pour le transport maritime : résistance de l'étiquette en eau de mer pendant 3 mois) et une **réserve de colle des 4 côtés de la feuille**, pour un passage optimal en imprimante laser, il n'y a plus de risque de fluage (voir page 5).



Nombre de feuilles par boîte ▲ 350, ● 400, ■ 800

Dépôt d'adhésif hotmelt de 35 g/m², soit 2 fois supérieur au standard (le standard se situant entre 16 et 18 g de colle au m²)



100 % INNOVATION

Feuilles A3



420 x 297
A3 - 8631

Feuilles A4



210 x 297
A4 - 8065



210 x 148,5
A4 - 8066



105 x 148,5
A4 - 8861

Feuilles A5




210 x 148,5
A5 - 8149



105 x 74,2
A5 - 8525

Code	Format étiquette		Conditionnement					Refente au dos
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étiquette de front	Nbre étiquette en hauteur	Nbre étiquette par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étiquette par boîte	
8631	420	297	1	1	1	▲ 350	350	oui
8065	210	297	1	1	1	● 400	400	oui
8066	210	148,5	1	2	2	● 400	800	oui
8861	105	148,5	2	2	4	● 400	1 600	non
8149	210	148,5	1	1	1	■ 800	800	oui
8525	105	74,2	2	2	4	■ 800	3 200	non



Velin blanc - Adhésif permanent RENFORCÉ - Coins vifs - A4

Ces étiquettes **conçues selon notre système innovant et exclusif d'enduction avec bordures sans adhésif** (page 5) sont particulièrement efficaces pour toutes les **surfaces difficiles** (carton recyclé, les matières poussiéreuses, granuleuses,...). **Il n'y a plus de risque de fluage de colle** dans les imprimantes.

L'utilisation d'un **papier frontal plus épais** et d'une **blancheur supérieure** donnent un résultat optimal de vos impressions.



100 % INNOVATION



Nombre de feuilles par boîte ● 500

Marquage du dorsal (vert), pour faciliter le sens d'introduction.

Code	Référence	Format étiquette		Conditionnement				
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étiquette de front	Nbre étiquette en hauteur	Nbre étiquette par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étiquette par boîte
9310	R6	210	148,5	1	2	2	● 500	1 000
9311	R27	210	297	1	1	1	● 500	500
9312	R9	105	148,5	2	2	4	● 500	2 000
9313	R12	210	99	1	3	3	● 500	1 500



La prise de pince correspond à une bande, non imprimable, située sur toute la hauteur d'une feuille d'étiquettes : à gauche (G) et/ou à droite (D) ; ainsi que sur la largeur : en haut (H) et/ou en bas (B).



Toutes ces références standards sont disponibles sur stock immédiatement.



Pour les fabrications spéciales, reportez-vous aux pages 4 et 5, ou consultez-nous au 05 65 59 22 20 - contact@techmay-logetiq.fr

Velin FLUO - Adhésif permanent - A4


Nos étiquettes en velin fluo et adhésif permanent acrylique **attirent immédiatement le regard et l'attention.**

Elles sont particulièrement adaptées aux actions publicitaires et promotionnelles mais aussi pour rappeler des consignes de sécurité ou faciliter le classement et les inventaires.


Disponibles dans un large de choix de formats et de couleurs.




Nombre de feuilles par boîte ● 100, ● 200



Ø63,5 ●
FJ21 / FR21 / FV21 / FO21




70 x 37 ●
FJ10 / FR10 / FV10 / FO10




105 x 148,5 ●
FJ9



203 x 297 ●
FJ0



210 x 148,5 ●
FJ6 / FR6 / FV6 / FO6



210 x 297 ●
FJ27 / FR27 / FV27 / FO27
réfente verticale au verso

Code	Référence	Couleur	Format étiquette		Conditionnement					Données techniques	
			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étiquette de front	Nbre étiquette en hauteur	Nbre étiquette par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étiquette par boîte	Prise de pince (mm) G/D	Prise de pince (mm) H/B
0223	FJ21	Jaune	Ø	63,5	3	4	12	● 100	1 200	-	-
3397	FR21	Rouge	Ø	63,5	3	4	12	● 100	1 200	-	-
3398	FV21	Vert	Ø	63,5	3	4	12	● 100	1 200	-	-
4032	FO21	Orange	Ø	63,5	3	4	12	● 100	1 200	-	-
3160	FJ10	Jaune	70	37	3	8	24	● 100	2 400	-	-
3388	FR10	Rouge	70	37	3	8	24	● 100	2 400	-	-
3389	FV10	Vert	70	37	3	8	24	● 100	2 400	-	-
4033	FO10	Orange	70	37	3	8	24	● 100	2 400	-	-
8733	FJ9	Jaune	105	148,5	2	2	4	● 100	400	-	-
0225	FJ0	Jaune	203	297	1	1	1	● 200	200	7/0	-
3670	FJ6	Jaune	210	148,5	1	2	2	● 100	200	-	-
3671	FR6	Rouge	210	148,5	1	2	2	● 100	200	-	-
3672	FV6	Vert	210	148,5	1	2	2	● 100	200	-	-
4035	FO6	Orange	210	148,5	1	2	2	● 100	200	-	-
3394	FJ27	Jaune	210	297	1	1	1	● 100	100	-	-
3395	FR27	Rouge	210	297	1	1	1	● 100	100	-	-
3396	FV27	Vert	210	297	1	1	1	● 100	100	-	-
4034	FO27	Orange	210	297	1	1	1	● 100	100	-	-



La prise de pince correspond à une bande, non imprimable, située sur toute la hauteur d'une feuille d'étiquettes : à gauche (G) et/ou à droite (D) ; ainsi que sur la largeur : en haut (H) et/ou en bas (B).

Velin COULEUR VIVE - Adhésif permanent - A4


Nos étiquettes A4 en velin de couleur vive, teintées dans la masse, **valorisent votre message ou signalent une urgence.**

La colle renforcée leur donne une adhésion forte et durable. De plus, ses réserves de colles 4 côtés évitent le fluage en machines (page 5).


Disponibles dans un large de choix de formats et de couleurs.




Nombre de feuilles par boîte ● 100




63,5 x 38,1 ●
JVA6 / RVA6 / VVA6 / BVA6 / OVA6




99 x 38,1 ●
JVA1 / RVA1 / VVA1 / BVA1 / OVA1



105 x 148,5 ●
JVB9 / RVB9 / VVB9 / BVB9 / OVB9



210 x 148,5 ●
JVB6 / RVB6 / VVB6 / BVB6 / OVB6



210 x 297 ●
JVB27 / RVB27 / VVB27 / BVB27 / OVB27
refente verticale au verso

Code	Référence	Couleur	Format étiqu.		Conditionnement					Données techniques	
			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étiqu. de front	Nbre étiqu. en hauteur	Nbre étiqu. par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étiqu. par boîte	Prise de pince (mm) G/D	Prise de pince (mm) H/B
2604	JVA6	Jaune	63,5	38,1	3	7	21	● 100	2 100	7/7	15/15
2605	RVA6	Rouge	63,5	38,1	3	7	21	● 100	2 100	7/7	15/15
2614	VVA6	Vert	63,5	38,1	3	7	21	● 100	2 100	7/7	15/15
2617	BVA6	Bleu	63,5	38,1	3	7	21	● 100	2 100	7/7	15/15
4028	OVA6	Orange	63,5	38,1	3	7	21	● 100	2 100	7/7	15/15
2624	JVA1	Jaune	99	38,1	2	7	14	● 100	1 400	5/5	15/15
2625	RVA1	Rouge	99	38,1	2	7	14	● 100	1 400	5/5	15/15
2626	VVA1	Vert	99	38,1	2	7	14	● 100	1 400	5/5	15/15
2627	BVA1	Bleu	99	38,1	2	7	14	● 100	1 400	5/5	15/15
3973	OVA1	Orange	99	38,1	2	7	14	● 100	1 400	5/5	15/15
3390	JVB9	Jaune	105	148,5	2	2	4	● 100	400	-	-
3391	RVB9	Rouge	105	148,5	2	2	4	● 100	400	-	-
3392	VVB9	Vert	105	148,5	2	2	4	● 100	400	-	-
3393	BVB9	Bleu	105	148,5	2	2	4	● 100	400	-	-
4029	OVB9	Orange	105	148,5	2	2	4	● 100	400	-	-
2628	JVB6	Jaune	210	148,5	1	2	2	● 100	200	-	-
2629	RVB6	Rouge	210	148,5	1	2	2	● 100	200	-	-
2630	VVB6	Vert	210	148,5	1	2	2	● 100	200	-	-
2631	BVB6	Bleu	210	148,5	1	2	2	● 100	200	-	-
4031	OVB6	Orange	210	148,5	1	2	2	● 100	200	-	-
2632	JVB27	Jaune	210	297	1	1	1	● 100	100	-	-
2633	RVB27	Rouge	210	297	1	1	1	● 100	100	-	-
2634	VVB27	Vert	210	297	1	1	1	● 100	100	-	-
2635	BVB27	Bleu	210	297	1	1	1	● 100	100	-	-
4030	OVB27	Orange	210	297	1	1	1	● 100	100	-	-


ÉTIQUETTES ADHÉSIVES EN ROULEAUX

Imprimantes thermique direct et transfert thermique

Disponibles en papier et polypropylène, nos étiquettes adhésives en rouleaux sont **compatibles avec la majorité des imprimantes du marché** et adaptées à l'impression **thermique direct ou transfert thermique (avec rubans)**.

Ces étiquettes sont échenillées avec enroulement extérieur. Vous pourrez choisir avec ou sans perforations intermédiaires et avec ou sans spot de détection.

Livraison par carton complet.



TD

Thermique direct - Adhésif permanent

Le thermique direct est un procédé d'impression qui se fait grâce à l'utilisation d'un papier velin thermique éco, qui réagit à la chaleur (imprimante + étiquette thermique directe).

Son utilisation est idéale pour des étiquettes à durée de vie courte (étiquette de colis, poids/prix...).

Imprimantes mobiles



Nos rouleaux d'étiquettes adhésives en velin thermique éco sont compatibles avec la majorité des imprimantes mobiles.

Présentées sur **mandrins de 20 mm**, leur **diamètre extérieur ne dépasse pas 65 mm** pour une compatibilité optimale.

Les étiquettes sont disponibles dans différents formats avec des perforations intermédiaires et avec ou sans spot de détection au verso.

Code	Format étiqu.		Conditionnement				Données techniques					
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. par rlx	Nbre étiqu. par carton	Nbre rlx par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm.	Ø ext. maxi H
4869	101	99	180	2 880	16	4,9	104	20	2,60	101,60	Oui	65
4868	101	149	120	1 920	16	4,8	104	20	3,40	152,40	Oui	65
►7757*	101	149	120	1 920	16	4,8	104	20	3,40	152,40	Oui	65

* Sans spot noir de détection au verso.

► **Formats très utilisés en logistique.**

Matière - Frontal : velin thermique éco 72 g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60 g

Imprimantes de bureau et industrielles (logistique)

Nos étiquettes sont proposées en **mandrin de 25 mm et 76 mm**.

Un jeu de réducteur en 40 mm est fourni sur demande.

Avec ou sans perforations intermédiaires selon les références.

Code	Format étiqu.		Conditionnement				Données techniques					
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. par rlx	Nbre étiqu. par carton	Nbre rlx par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm.	Ø ext. maxi H
3161	40	30	2 250	36 000	16	13	43	25	3,02	33,02	Non	125
3162	100	50	1 400	11 200	8	10	103	25	3,34	53,34	Oui	125
3163	100	99	750	7 500	10	13	103	25	2,60	101,60	Oui	126
3165	100	150	500	6 000	12	14	103	25	2,40	152,40	Oui	120
2123*	100	150	500	8 000	16	18,5	103	25	2,40	152,40	Non	120
2705	100	98,5	1 200	7 200	6	13	103	76	3,10	101,60	Oui	180
1466	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	76	3,90	152,40	Oui	200
►7460	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	76	3,90	152,40	Non	200
►1467	148	209	750	3 000	4	15,4	151	76	3,73	212,73	Oui	200
►7461	148	209	750	3 000	4	15,4	151	76	3,73	212,73	Non	200

* Étiquette jaune Pantone YELLOW U (frontal)

► **Formats très utilisés en logistique.**

Matière - Frontal : velin thermique éco 72 g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60 g



Pour les fabrications spéciales, reportez-vous aux pages 4 et 5,
ou consultez-nous au 05 65 59 22 20 - contact@techmay-logetiq.fr

Transfert thermique - Adhésif permanent

L'utilisation du transfert thermique est recommandé lorsque la lisibilité des informations imprimées sur l'étiquette doit être durable dans le temps : imprimante + étiquette velin ou synthétique + ruban transfert (voir page 15).

Nos étiquettes sont proposées en mandrin 76 mm (avec un jeu de réducteur en 40mm sur demande), pour les imprimantes industrielles.

Certaines références sont disponibles avec ou sans perforation.



Velin transfert thermique

Code	Format étiqu. (mm)		Conditionnement				Données techniques					
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. par rlx	Nbre étiqu. par carton	Nbre rlx par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø ext. maxi H
0227	40	30	2 800	44 800	16	10	43	76	3,22	33,02	Non	160
0228	50	50	1 750	28 000	16	12,4	53	76	3,34	53,34	Non	160
0229	50	98,5	900	14 400	16	12,4	53	76	3,10	101,60	Oui	160
2659	74	210	750	6 000	8	15,4	77	76	5,90	215,90	Oui	200
2700	100	50	2 400	14 400	6	12,6	103	76	3,34	53,34	Oui	180
2701	100	73	1 700	10 200	6	12,8	103	76	3,20	76,20	Oui	180
2702	105	98,5	1 200	7 200	6	13	108	76	3,10	101,60	Oui	180
0233	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	76	3,90	152,40	Oui	200
▷ 7462	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	76	3,90	152,40	Non	200
0234	105	210	750	3 000	4	11	108	76	5,90	215,90	Oui	200
▷ 0236	148	209	750	3 000	4	15,4	151	76	3,73	212,73	Oui	200
▷ 7463	148	209	750	3 000	4	15,4	151	76	3,73	212,73	Non	200
0237	210	148,5	1 100	2 200	2	11,4	213	76	3,90	152,40	Oui	200
▷ 7656	148	210	750	3 000	4	15,4	151	76	5,90	215,90	Oui	200
▷ 7613	148	210	750	3 000	4	15,4	151	76	5,90	215,90	Oui	200

* Code 7656 : étiquette bleue Pantone 279 (frontal). ** Code 7613 : étiquette marron Pantone 465U (frontal).

► Formats très utilisés en logistique.

Matière - Frontal : velin spécial transfert 72 g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60 g


Polypropylène blanc brillant transfert thermique (synthétique)

Code	Format étiqu. (mm)		Conditionnement				Données techniques					
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. par rlx	Nbre étiqu. par carton	Nbre rlx par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø ext. maxi H
4600	148	210	750	4 500	6	19	151	76	5,90	215,90	Oui	200

► Formats très utilisés en logistique.

Matière - Frontal : polypropylène blanc brillant 45 g

Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60 g



- A - Largeur de l'étiquette
- B - Hauteur de l'étiquette
- C - Largeur du support
- D - Ø du mandrin
- E - Échenillage
- F - Avance
- G - Perforation intermédiaire
- H - Ø extérieur du rouleau maxi



Pour les rubans transfert thermique, reportez-vous à la page 15
ou consultez-nous au 05 65 59 22 20 - contact@techmay-logetiq.fr



Toutes ces références standards sont disponibles sur stock immédiatement.

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES EN ZIG ZAG

Simplicité et autonomie

Nos étiquettes adhésives sont également présentées en zig zag, c'est-à-dire en piles, avec un pliage accordéon.

Les avantages de cette présentation sont nombreux :

- Les étiquettes se remplissent automatiquement et restent à plat après l'impression,
- L'exploitation des lots édités est facilitée : la pile peut être triée et séparée,
- L'autonomie de votre imprimante est augmentée,
- Aucun problème de compatibilité relatif au diamètre des mandrins.



Thermique direct - Adhésif permanent

TD

Le thermique direct est un procédé d'impression qui se fait grâce à l'utilisation d'un papier velin thermique éco, qui réagit à la chaleur (imprimante + étiquette thermique).

Idéal pour des étiquettes à durée de vie courte (étiquette de colis, poids/prix...).



Velin blanc thermique éco

Code	Format étiqu. (mm)		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. par pli	Nbre étiqu. par paquet	Nbre étiqu. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo.interm. G
541	105	148,5	2	2 000	6 000	15	108	304,8	3,9	152,4	Oui
3991	148	209	1	1 000	2 000	10	151	212,73	3,73	212,73	Oui

Matériau - Frontal : velin thermique éco 72 g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60 g

Transfert thermique - Adhésif permanent

TT

L'utilisation du transfert thermique est recommandée lorsque la lisibilité des informations imprimées sur l'étiquette doit être durable dans le temps : imprimante + étiquette velin ou synthétique + ruban transfert.


Velin blanc et jaune spécial transfert

Code	Format étiqu. (mm)		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. par pli	Nbre étiqu. par paquet	Nbre étiqu. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo.interm. G
2660	74	210	1	1 000	3 000	7,4	77	215,9	5,90	215,90	Oui
0274	105	98,5	3	3 000	6 000	10	108	304,8	3,10	101,60	Oui
0272	105	148,5	2	2 000	4 000	10	108	304,8	3,90	152,40	Oui
0270	105	210	1	1 000	3 000	10,4	108	215,9	5,90	215,90	Oui
0271	148	209	1	1 000	2 000	9,8	151	212,73	3,73	212,73	Oui
0273	210	148,5	2	2 000	2 000	9,8	213	304,8	3,90	152,40	Oui
5147*	105	148,5	2	2 000	4 000	10	108	304,8	3,90	152,40	Oui

* Frontal étiquette jaune = YELLOW U.

Matériau - Frontal : velin spécial transfert 72 g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60 g

A - Largeur de l'étiquette
B - Hauteur de l'étiquette
C - Largeur du support
D - Hauteur du pli
E - Échenillage
F - Avance
G - Perforation intermédiaire



Synthétique blanc spécial transfert

Code	Format étiqu. (mm)		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. par pli	Nbre étiqu. par paquet	Nbre étiqu. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo.interm. G
4246 (1)	105	148,5	2	2 000	4 000	11,8	108	304,8	3,90	152,40	Oui
4742 (2)	148	210	1	1 000	2 000	7,9	151	215,9	5,90	215,90	Oui

(1) Code 4246 - **Matériau** - Frontal : polyéthylène 90 g / Adhésif : permanent / Support : kraft 75 g

(2) Code 4742 - **Matériau** - Frontal : polypropylène 43 g / Adhésif : permanent / Support : glassine blanche 64 g

RUBANS TRANSFERT THERMIQUE

Pour rouleaux et zig zag

Les rubans transfert thermique, noir ou en couleur, se déclinent en **trois familles principales** qui permettent de **satisfaire les divers besoins d'impression**.

Le choix du ruban doit tenir compte de la matière de l'étiquette, de la marque et du modèle d'imprimante utilisée ainsi que de l'application qui sera faite des étiquettes :

- **Cire** - la plus économique, facile à imprimer, compatible avec une large gamme de support papier (velin, couché).
- **Cire/Résine** - compatible avec un large éventail de supports papier et synthétique (velin, couché, polyéthylène, polypropylène, polyester), elle permet une excellente qualité de transfert.
- **Résine** - qualité requise pour les applications durables, principalement utilisées avec des supports film (polyéthylène, polypropylène, polyester), elle assure une excellente résistance mécanique (rayures), aux solvants et aux hautes températures



[Nous consulter](#)

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES EN PARAVENTS

Imprimantes matricielles à impact

Nos étiquettes paravents sont munies de bandes Caroll.

Avec leur présentation de 1 à 6 étiquettes de front, elles sont la solution idéale pour vos impressions en mode lot.

En velin blanc avec adhésif permanent, nous proposons un vaste choix d'étiquettes avec ou sans perforations horizontales ou verticales.



Velin blanc - Adhésif permanent


Code	Format étiqu. (mm)		Conditionnement					Données techniques			
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. de front	Nbre étiqu. en hauteur	Nbre étiqu. par paravent	Nbre étiqu. par boîte	Poids du carton (kg)	Larg. paravent C	Entraxe Vertical D	Entraxe Horizontal E	Remarque
0143	35	11	6	24	144	72 000	5,3	260	3/6"	16/10"	(1)
0069	89	23,3	1	12	12	6 000	2,5	109	1"	-	-
0121	89	23,3	3	12	36	18 000	6,9	297	1"	37/10"	(1)
0140	81	36,1	4	8	32	16 000	8,5	353	1"3/6	33/10"	(1)
0070	89	36,1	1	8	8	4 000	2,4	109	1"3/6	-	-
0100	89	36,1	2	8	16	8 000	4,7	203	1"3/6	37/10"	(1)
0103	101	36,1	2	8	16	8 000	5,3	228	1"3/6	42/10"	(1)
0126	101	36,1	3	8	24	12 000	7,3	335	1"3/6	42/10"	(1)
0077	107	36,1	1	8	8	4 000	2,8	127	1"3/6	-	-
0129	107	36,1	3	8	24	12 000	8,2	350	1"3/6	44/10"	(1)
0141	81	48,8	4	6	24	12 000	8,2	353	2"	33/10"	(1)
0071	89	48,8	1	6	6	3 000	2,5	109	2"	-	-
0101	89	48,8	2	6	12	6 000	4,9	203	2"	37/10"	(1)
0078	107	48,8	1	6	6	3 000	2,8	127	2"	-	-
0084	125	48,8	1	6	6	3 000	3,1	145	2"	-	-
0090	149	48,8	1	6	6	3 000	3,9	169	2"	-	-
0079	107	74,2	1	4	4	2 000	2,9	127	3"	-	(2)
0085	125	74,2	1	4	4	2 000	3,3	145	3"	-	(2)
0086	125	99,6	1	3	3	1 500	3,1	145	4"	-	(2)
0091	149	99,6	1	3	3	1 500	4	169	4"	-	(2)
0161	210	148,5	1	2	2	1 000	6,3	235	6"	-	(2) (3)

(1) Perforation verticale entre chaque étiquette (2) Perforation horizontale entre chaque étiquette (3) Format Galia (support Kraft 85 g)

Velin blanc - Adhésif enlevable

Code	Format étiqu. (mm)		Conditionnement					Données techniques			
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. de front	Nbre étiqu. en hauteur	Nbre étiqu. par paravent	Nbre étiqu. par boîte	Poids du carton (kg)	Larg. paravent C	Entraxe Vertical D	Entraxe Horizontal E	Perfo. Interm F
0258	101	36,1	1	8	8	4 000	2,6	120	1"3/6	-	oui

A - Largeur de l'étiquette
B - Hauteur de l'étiquette
C - Largeur du paravent
D - Entraxe Vertical
E - Entraxe Horizontal
F - Perforation intermédiaire



Toutes ces références standards sont disponibles sur stock immédiatement.

ROULEAUX SPÉCIAL JET D'ENCRE

La flexibilité dans l'impression des étiquettes en rouleaux

Nos étiquettes en rouleaux, en papier couché et polypropylène, avec un adhésif permanent, sont présentées sur mandrins de 76 mm, avec un enroulement extérieur (possibilité de livrer avec mandrin de 50 mm ou kit de débobinage, sur demande).

Elles sont adaptées à une très large gamme d'imprimantes (Epson, Priméra, VIP, etc.).



Couché blanc brillant - Adhésif permanent

Étiquettes carrées et rectangulaires - Livraison par carton complet

Code	Format étiqu. (mm)		Conditionnement			Données techniques				
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. par rlx	Nbre étiqu. par carton	Nbre rlx par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Ø ext. maxi H
6292	30	30	2 000	24 000	12	33	76	3,22	33,22	143
6293	40	30	2 000	24 000	12	43	76	3,22	33,22	143
6294	40	40	1 500	18 000	12	43	76	3,18	43,18	143
6295	50	30	2 000	24 000	12	53	76	3,22	33,22	143
6296	50	40	1 500	18 000	12	53	76	3,18	43,18	143
6297	50	50	1 200	14 400	12	53	76	3,34	53,34	143
6298	50	100	600	7 200	12	53	76	4,78	104,78	143
6299	50	150	425	5 100	12	53	76	6,63	156,63	143
6300	50	200	320	3 840	12	53	76	3,20	203,20	143
6301	65	50	1 200	7 200	6	68	76	3,34	53,34	143
6302	65	100	600	3 600	6	68	76	4,78	104,78	143
6303	65	150	425	2 550	6	68	76	6,63	156,63	143
6304	65	200	320	1 920	6	68	76	3,20	203,20	143
6305	80	60	1 000	6 000	6	83	76	3,50	63,50	143
6306	80	70	900	5 400	6	83	76	3,38	73,38	143
6307	80	100	600	3 600	6	83	76	4,78	104,78	143
6308	80	150	425	2 550	6	83	76	6,63	156,63	143
6309	80	200	320	1 920	6	83	76	3,20	203,20	143
6310	85	82	750	4 500	6	88	76	4,36	86,36	143
6404	90	115	500	3 000	6	93	76	6,92	121,92	143
6330	100	40	1 500	9 000	6	103	76	3,54	43,54	143
6311	100	60	1 000	6 000	6	103	76	3,50	63,50	143
6312	100	80	800	4 800	6	103	76	3,82	83,82	143
6313	100	100	600	3 600	6	103	76	3,78	104,78	143
6314	100	150	425	2 550	6	103	76	6,63	156,63	143
6315	100	200	320	1 920	6	103	76	3,20	203,20	143
6316	127	127	500	3 000	6	130	76	5,08	132,08	143
6317	140	135	450	2 700	6	143	76	4,70	139,70	143
6395	148	210	700	2 800	4	151	76	5,90	215,90	200
6318	150	100	600	3 600	6	153	76	4,78	104,78	143
6319	150	150	425	2 550	6	153	76	6,63	156,63	143
6320	150	200	300	1 800	6	153	76	3,20	203,20	143

Bande étiquette sans découpe

Code	Format de l'étiquette		Conditionnement			Données techniques		
	Largeur A	Longueur B	Nbre étiqu. par rlx	Nbre étiqu. par carton	Nbre rlx par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Ø ext. maxi H
6321	210 mm	63,5 m	63,5 ml	381 ml	6	213	76	143

Étiquettes rondes

Code	Format étiqu. ronde (mm) Ø	Conditionnement			Données techniques				
		Nbre étiqu. par rlx	Nbre étiqu. par carton	Nbre rlx par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Ø ext. maxi H
6322	40	1 500	18 000	12	43	76	3,18	43,18	143
6323	50	1 200	14 400	12	53	76	3,34	53,34	143
6324	60	1 000	6 000	6	63	76	3,50	63,50	143
6325	70	900	5 400	6	73	76	3,38	73,38	143
6326	80	800	4 800	6	83	76	3,82	83,82	143
6327	100	600	3 600	6	103	76	4,78	104,78	143
6328	150	425	2 550	6	153	76	6,63	156,63	143
6329	200	300	1 800	6	203	76	3,20	203,20	143

Couché blanc brillant - Adhésif permanent (suite)

Étiquettes rondes avec possibilité d'impression à fond perdu et meilleure détection de cellule

L'étiquette ronde, avec découpe, est au centre d'une étiquette carrée qui lui sert de support (c'est l'étiquette débordante). Nous avons conçu ces étiquettes **pour l'impression à fond perdu d'étiquettes rondes ce qui permet une meilleure détection cellule dans l'imprimante** (lorsque la cellule de détection est placée sur un côté de la bande). Ce problème de détection de cellule ne se pose que pour les étiquettes rondes. Ce débord, sur l'étiquette support carrée, évite d'avoir à imprimer un spot de détection.



Code	l'étiquette carrée			Conditionnement			Données techniques				
	l'étiquette ronde Ø	l'étiquette carrée		Nbre étq. par rlx	Nbre étq. par carton	Nbre rlx par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Ø ext. maxi H
9211	40	44	44	1 400	8 400	6	47	76	3,63	47,63	143
6396	50	54	54	1 100	6 600	6	57	76	3,68	57,68	143
6397	60	64	64	990	5 940	6	67	76	4,26	68,26	143
6398	70	74	74	800	4 800	6	77	76	4,32	78,32	143
6399	80	84	84	750	4 500	6	87	76	3,31	87,31	143

Couché blanc mat - Adhésif permanent

Étiquettes rectangulaires

Code	Format étq. (mm)		Conditionnement			Données techniques				
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étq. par rlx	Nbre étq. par carton	Nbre rlx par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Ø ext. maxi H
6400	80	60	1 000	6 000	6	83	76	3,50	63,50	143
6401	85	82	750	4 500	6	88	76	4,36	86,36	143
6402	90	115	500	3 000	6	93	76	6,92	121,92	143
6403	100	80	800	4 800	6	103	76	3,82	83,82	143

Polypropylène blanc brillant - Adhésif permanent

Étiquettes carrées et rectangulaires

Code	Format étq. (mm)		Conditionnement			Données techniques				
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étq. par rlx	Nbre étq. par carton	Nbre rlx par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Ø ext. maxi H
6331	30	30	2 000	24 000	12	33	76	3,22	33,22	143
6332	40	30	2 000	24 000	12	43	76	3,22	33,22	143
6333	40	40	1 500	18 000	12	43	76	3,18	43,18	143
6334	50	30	2 000	24 000	12	53	76	3,22	33,22	143
6335	50	40	1 500	18 000	12	53	76	3,18	43,18	143
6336	50	50	1 200	14 400	12	53	76	3,34	53,34	143
6337	50	100	600	7 200	12	53	76	4,78	104,78	143
6338	50	150	425	5 100	12	53	76	6,63	156,63	143
6339	50	200	320	3 840	12	53	76	3,20	203,20	143
6340	65	50	1 200	7 200	6	68	76	3,34	53,34	143
6341	65	100	600	3 600	6	68	76	4,78	104,78	143
6342	65	150	425	2 550	6	68	76	6,63	156,63	143
6343	65	200	320	1 920	6	68	76	3,20	203,20	143
6344	80	60	1 000	6 000	6	83	76	3,50	63,50	143
6345	80	70	900	5 400	6	83	76	3,38	73,38	143
6346	80	100	600	3 600	6	83	76	4,78	104,78	143
6347	80	150	425	2 550	6	83	76	6,63	156,63	143
6348	80	200	320	1 920	6	83	76	3,20	203,20	143
6349	85	82	750	4 500	6	88	76	4,36	86,36	143
6369	100	40	1 500	9 000	6	103	76	3,54	43,54	143
6350	100	60	1 000	6 000	6	103	76	3,50	63,50	143
6351	100	80	800	4 800	6	103	76	3,82	83,82	143
6352	100	100	600	3 600	6	103	76	4,78	104,78	143
6353	100	150	425	2 550	6	103	76	6,63	156,63	143
6354	100	200	320	1 920	6	103	76	3,20	203,20	143
6355	127	127	500	3 000	6	130	76	5,08	132,08	143
6356	140	135	450	2 700	6	143	76	4,70	139,70	143
6357	150	100	600	3 600	6	153	76	4,78	104,78	143
6358	150	150	425	2 550	6	153	76	6,63	156,63	143
6359	150	200	300	1 800	6	153	76	3,20	203,20	143


Bande étiquette sans découpe

Code	Format de l'étiquette		Conditionnement			Données techniques		
	Laize A	Longueur B	Nbre étq. par rlx	Nbre étq. par carton	Nbre rlx par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Ø ext. maxi H
6360	210 mm	63,5 m	63,5 ml	381 ml	6	213	76	143

Polypropylène blanc brillant - Adhésif permanent (suite)

Étiquettes rondes

Code	Format étiquette ronde (mm) Ø	Conditionnement			Données techniques				
		Nbre étiquette par rouleau	Nbre étiquette par carton	Nbre rouleaux par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Ø ext. maxi H
6361	40	1 500	18 000	12	43	76	3,18	43,18	143
6362	50	1 200	14 400	12	53	76	3,34	53,34	143
6363	60	1 000	6 000	6	63	76	3,50	63,50	143
6364	70	900	5 400	6	73	76	3,38	73,38	143
6365	80	800	4 800	6	83	76	3,82	83,82	143
6366	100	600	3 600	6	103	76	4,78	104,78	143
6367	150	425	2 550	6	153	76	6,63	156,63	143
6368	200	300	1 800	6	203	76	3,20	203,20	143



- A - Largeur de l'étiquette
- B - Hauteur de l'étiquette
- C - Largeur du support
- D - Ø du mandrin
- E - Échenillage
- F - Avance
- G - Perforation intermédiaire
- H - Ø extérieur du rouleau maxi

PARAVENTS SPÉCIAL JET D'ENCRE

La flexibilité dans l'impression des étiquettes en paravents

Développées pour l'industrie chimique, ces étiquettes en polyéthylène blanc mat et adhésif permanent sont la solution idéale lors de vos éditions en petites séries pour application sur surfaces difficiles et notamment sur les surfaces apolaires comme le PEHD (contenant pour solvants et produits chimiques).




Polyéthylène blanc mat - Adhésif permanent

100 g spécial jet d'encre - Support Kraft 75 g

Pour imprimante EPSON C831

Code	Format étiquette (mm)		Conditionnement				Données techniques		
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiquette de front	Nbre étiquette en hauteur	Nbre étiquette par paravent	Nbre étiquette par carton	Larg. paravent C	Entraxe Vertical D	Perfo. Interm. F
8746	210	148,5	1	2	2	2 000	235	6"	oui
8747	210	297	1	1	1	1 000	235	12"	oui



- A - Largeur de l'étiquette
- B - Hauteur de l'étiquette
- C - Largeur du paravent
- D - Entraxe Vertical
- E - Entraxe Horizontal
- F - Perforation intermédiaire



Toutes ces références standards sont disponibles sur stock immédiatement.




Pour les fabrications spéciales, reportez-vous aux pages 4 et 5,
ou consultez-nous au 05 65 59 22 20 - contact@techmay-logetiq.fr

ÉTIQUETTES ULTRA-ADHÉSIVES

L'ultra-adhésif garanti sans fluage

Grâce à notre système d'enduction, nous vous proposons une solution innovante d'étiquettes ultra-adhésives (page 5) dotées d'un **pouvoir d'adhésion inégalé pour les surfaces difficiles**.

En rouleau ou en zig-zag, pour une impression jet d'encre, transfert thermique ou thermique directe ces étiquettes sont adaptées aux surfaces très difficiles : pneus, béton, bois brut...



Notre innovation de réserve de colle, sur les 4 bords de l'étiquette, garantit l'absence de débordement de l'adhésif et facilite la prise en main de l'étiquette de son support siliconé. Les étiquettes ne collent plus entre elles.

Dépôt d'adhésif hotmelt de 55 g/m², soit 3 fois supérieur au standard (le standard se situant entre 16 et 18 g de colle au m²)

Rouleaux - Imprimante jet d'encre

Polypropylène blanc mat

Code	Format étiquette (mm)		Conditionnement			Données techniques					
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiquette par rouleau	Nbre étiquette par carton	Nbre rouleaux par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Perforation interne G	Ø ext. maxi H
6393	100	98	600	2 400	4	103	76	3,60	101,60	non	143



Polypropylène blanc brillant

Code	Format étiquette (mm)		Conditionnement			Données techniques					
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiquette par rouleau	Nbre étiquette par carton	Nbre rouleaux par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Perforation interne G	Ø ext. maxi H
6394	100	98	600	2 400	4	103	76	3,60	101,60	non	143
6385	78	220	275	1 100	4	82	76	8,60	228,60	non	143
6384	78	110	550	2 200	4	82	76	4,30	114,30	non	143



Rouleaux - Imprimante transfert thermique

Polypropylène blanc brillant

Code	Format étiquette (mm)		Conditionnement			Données techniques					
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiquette par rouleau	Nbre étiquette par carton	Nbre rouleaux par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Perforation interne G	Ø ext. maxi H
6382	101	148,5	1 000	4 000	4	104	76	3,90	152,40	Oui	200



Rouleaux - Imprimante thermique direct

Velin blanc thermique

Code	Format étiquette (mm)		Conditionnement			Données techniques					
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiquette par rouleau	Nbre étiquette par carton	Nbre rouleaux par carton	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Perforation interne G	Ø ext. maxi H
6383	101	148,5	1 000	4 000	4	104	76	3,90	152,40	Oui	200



Zig zag - Imprimante transfert thermique

Polypropylène blanc brillant

Code	Format étiquette (mm)		Conditionnement			Données techniques				
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiquette par pli	Nbre étiquette par paquet	Nbre étiquette par carton	Larg. pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perforation interne G
6386	101	74	4	2 000	4 000	105	304,8	2,20	76,20	Oui



Les étiquettes ultra-adhésives sont également disponibles en feuilles pour impression laser. En polyester blanc mat, agréé BS 5609 et en velin blanc mat

Retrouvez-les page 9

Identification & traçabilité

Étiquettes adhésives en feuilles A4, A5 et A5+



LASER



Feuilles A4

160 x 122			
80 x 42			
80 x 31			
40 x 31			

[illegible][illegible][illegible][illegible]

70 x 35		
	24	

[illegible]

Feuilles A5 et A5+

142,5 x 71			
	15		
47,5 x 23,6			

48,5 x 25		
	20	

[illegible]

20

Code	Référence	Format feuille		Conditionnement					Données techniques	
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étiqu. de front	Nbre étiqu. en hauteur	Nbre étiqu. par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étiqu. par boîte	Prise de pince (mm) G/D	Prise de pince (mm) H/B
4779	A5 15	210	148	-	-	15	■ 1 000	1 000	-	-
4780	A5 24	210	148	-	-	24	■ 1 000	1 000	-	-
4749	A5 20	210	148	-	-	20	■ 1 000	1 000	-	-
4781	A5+ 21	210	190	-	-	21	■ 1 000	1 000	-	-
4783	A4 HEX	210	297	-	-	18	● 500	500	-	-
2885	A4 12	210	297	-	-	12	● 500	500	-	-
7640*	41538	210	297	-	-	50	● 100	5 000	-	-

* Code 7640 - étiquette BMR - voir ci-dessous

Code	Référence	Format étiquette		Conditionnement					Données techniques	
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étiqu. de front	Nbre étiqu. en hauteur	Nbre étiqu. par feuille	Nbre feuilles par boîte	Nbre étiqu. par boîte	Prise de pince (mm) G/D	Prise de pince (mm) H/B
3153	A4 L20	50	25	4	11	44	● 500	22 000	5/5	11/11
2640	A4 L32	51	34	4	8	32	● 500	16 000	3/3	12,5/12,5
2643	A4 L33	52,5	21,2	4	14	56	● 500	28 000	-	-
2645	A4 L14	52,5	29,7	4	10	40	● 500	20 000	-	-
2647	A4 L3	70	35	3	8	24	● 500	12 000	-	8,5/8,5

Étiquettes BMR en feuilles A4



Elles permettent de signaler la présence de Bactéries Multi Résistantes (BMR) en milieu hospitalier.

En couché avec adhésif permanent elles sont applicables sur les différents supports (porte de chambre, dossier...).

Code 7640 / référence 41538 - 50 étiqu. par feuille - Nombre de feuilles par boîte ● 100



Étiquettes adhésives en rouleaux



Nos étiquettes laboratoires en rouleaux sont particulièrement adaptées pour l'identification des tubes ECBU et des boîtes de prélèvements :

- Adhésif spécial LABM, pour une tenue optimale de vos étiquettes en toutes conditions.
- Impression couleur personnalisée pour chacun de vos sites (logo et coordonnées).
- Découpe spécifique selon votre propre format.

En velin thermique protégé - adhésif permanent, elles sont conçues pour une impression thermique direct. Présentées sur des mandrins 40 et 76mm, ces étiquettes sont avec micro perforation.

Code	Format étiqu. (mm)		Conditionnement				Données techniques					
	Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. par rlx	Nbre étiqu. par carton	Nbre rlx par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Ø mandrin D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm.	Ø ext. maxi H
4788	51	25	1 800	36 000	20	8	54	40	3,07	28,07	Oui	110
4789	51	25	5 000	40 000	8	8,9	54	76	3,07	28,07	Oui	190
4790	25	51	2 800	44 800	16	9,85	28	76	2,98	53,98	Oui	190



Toutes ces références standards sont disponibles sur stock immédiatement.



Pour les fabrications spéciales, reportez-vous aux pages 4 et 5, ou consultez-nous au 05 65 59 22 20 - contact@techmay-logetiq.fr

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES D'AFFRANCHISSEMENT

Compatibles avec l'ensemble des machines à affranchir


Conformes aux directives de La Poste, nos étiquettes sont en velin blanc avec un adhésif permanent.

Elles sont proposées en format simple (adaptées aux machines équipées d'un distributeur automatique) ou double (permettent de passer manuellement l'étiquette deux fois dans la machine, dans un sens puis dans l'autre)


Nombre d'étiquettes par boîte ■ 1 000



Étiquettes simples (pour machine avec chargeur)



Étiquettes doubles



Code	Référence	Format de l'étiquette (mm)		Conditionnement		Données techniques	
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre étiqu. par boîte	Poids de la boîte (kg)	Impression au verso	Impression au recto
5216	Simple	140	40	■ 1 000	0,80	oui	non
5217	Simple	170	44	■ 1 000	1,10	oui	non
5218	Simple	210 (55 + 155)	39	■ 1 000	1,20	non	oui
8407	Simple	210 (5 + 205)	39	■ 1 000	1,20	oui	non
5222	Double	175	(2 x 45)	■ 1 000	1,20	oui	non
5220	Double	140	(2 x 40)	■ 1 000	0,80	oui	non
5221	Double	140	(2 x 45)	■ 1 000	0,90	oui	non
5223	Double	165	(2 x 40) + 25	■ 1 000	1,30	oui	non

Livraison par carton complet de 10 boîtes



Toutes ces références standards sont disponibles sur stock immédiatement.



Pour les fabrications spéciales, reportez-vous aux pages 4 et 5, ou consultez-nous au 05 65 59 22 20 - contact@techmay-logetiq.fr

IMPRIMÉS BUREAUTIQUES

Recommandés A4 - Étiquettes Export Suivi - Liasses guichet

Notre gamme de recommandés est **agrée par La Poste** (N° agrément Techmay Logetiq C601, C602, C701, C702, C801 et C1102).

À destination de la France ou de l'étranger, avec ou sans AR, avec ou sans code-barres, nos imprimés sont compatibles avec une imprimante laser et jet d'encre mais aussi pour une utilisation manuscrite.

Modèles avec ou sans Avis de Réception, avec ou sans code barres

Recommandé National A4




Modèle avec Avis de Réception et codes barres.

Réserve de colle sous le protecteur de l'adhésif pour faciliter son utilisation.



Modèle avec Avis de Réception et codes barres.

Recommandé National Valeurs Déclarées A4 (Avec AR et codes barres)



Étiquettes Export Suivi A4



Liasses Guichet Avec preuve de dépôt



Avec AR



Sans AR

Code	Référence	Format	Désignation	Code barres	Conditionnement	
					Nbre feuilles par boîte	Nbre recommandés par boîte
3899 (1) (2)	IB1	A4	Recommandé National avec AR	oui	150	150
3458 (2)	IB1	A4	Recommandé National avec AR	oui	1 000	1 000
3459	IB1	A4	Recommandé National avec AR	non	1 000	1 000
3460	IB2	A4	Recommandé National sans AR	oui	1 000	1 000
3461	IB2	A4	Recommandé National sans AR	non	1 000	1 000
3590	V1	A4	Recommandé National Valeurs Déclarées	oui	1 000	1 000
3263	IBRI1	A4	Recommandé International avec AR	oui	250	250
3032	IBRI1	A4	Recommandé International avec AR	non	250	250
3308	IBRI2	3 par A4	Recommandé International sans AR	oui	250	750
3309	IBRI2	3 par A4	Recommandé International sans AR	non	250	750
4496	IB Exsi	3 par A4	Étiquette Export Suivi	oui	100	300
3756 (3)	SGR2	Liasse Guichet	Liasse Guichet avec AR et preuve de dépôt	oui	100	100
3898 (3)	SGR1	Liasse Guichet	Liasse Guichet sans AR et avec preuve de dépôt	oui	100	100

(1) Code 3899 : livraison par carton complet de 10 boîtes (2) Codes 3899 et 3458 : livrés avec le logiciel EASYRECO

(3) Codes 3756 et 3898 : Liasses Guichet vendues uniquement par pack de 4 boîtes

POCHETTES ADHÉSIVES PORTE-DOCUMENTS

Solution sécurisée de vos documents d'expéditions

Elles permettent de faire voyager vos documents, en même temps que vos colis, en toute sécurité.

Elles facilitent l'**identification** de vos envois du départ à la livraison.

Nous proposons une gamme déclinée en 3 versions, de la plus **classique (PAC-LIST)**, à la plus **écologique (PAPER-LIST)**, en passant par la **version intermédiaire (ECO-LIST)** qui est un mixte des deux précédentes, pour s'adapter à tous les besoins !




PAC-LIST - 100% polyéthylène

Pochette classique 100% polyéthylène, 100% transparente.

4 formats standards disponibles en stock, en plusieurs conditionnements, avec impression « Documents ci-inclus » en rouge.

Code	Format intérieur		Conditionnement		Données techniques	
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre pochettes par boîte	Poids du carton (kg)	Format des documents	Type
4007	162	120	1 000	2,4	A4 plié en 4	C6
5194			250	0,6		
5620*			100	0,25		
4008	228	120	1 000	3,8	A4 plié en 3	DL
5195			250	0,95		
5621*			100	0,4		
542	228	165	1 000	4,4	A4 plié en 2	C5
5196			250	1,1		
5622*			100	0,45		
543	320	250	500	5,6	A4	C4

*Livraison par carton complet de 10 boîtes



ECO-LIST - Mixte polyéthylène/papier

La partie adhésive en polyéthylène est remplacée par du papier kraft blanchi sans chlore. Plus rigide, plus facile à coller, plus écologique, cette pochette est aussi plus économique.

4 formats standards sont disponibles en stock avec impression « Documents ci-inclus » en rouge.

Code	Format intérieur		Conditionnement		Données techniques	
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre pochettes par boîte	Poids du carton (kg)	Format des documents	Type
4866	162	120	1 000	2,9	A4 plié en 4	C6
4865	228	120	1 000	4	A4 plié en 3	DL
4862	228	165	1 000	5,5	A4 plié en 2	C5
4746	320	250	500	5,5	A4	C4




PAPER-LIST - 100% papier

Les papiers sont composés de fibres naturelles blanchies sans chlore. Ils sont 100% recyclables. L'adhésif utilisé est une colle thermofusible spéciale carton recyclé. Ces pochettes permettent le tri sélectif et sont 100% biodégradables.

2 versions sont disponibles sur stock, en 2 formats standards, avec impression « Documents ci-inclus » en vert : la version CRISTAL translucide, et la version KRAFT moins transparent mais plus économique.

Code	Référence	Format intérieur		Conditionnement		Données techniques		228 x 120 Réf. 4056 Cristal 4056 Kraft	228 x 165 Réf. 4058 Cristal 4058 Kraft
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre pochettes par boîte	Poids du carton (kg)	Format des documents	Type		
4056	Cristal	228	120	1 000	4,4	A4 plié en 3	DL		
9308	Kraft								
4058	Cristal	228	165	1 000	5,5	A4 plié en 2	C5		
9309	Kraft								




EMBALLAGE & EXPÉDITION

Signalisation - Expédition - Produits dangereux

Étiquettes de signalisation

Elles vous permettent de donner des informations facilement visibles sur le soin à apporter à votre colis (fragilité, sens de transport...).

En velin avec adhésif permanent, elles sont présentées en rouleaux de 1 000 étiquettes.



Code	Référence	Couleur	Format étiqu. (mm)		Conditionnement			
			Largeur A	Hauteur B	Nbre étiqu. par rlx	Nbre étiqu. par carton	Nbre rlx par carton	Poids du carton (kg)
0365	BAS	Blanc sur rouge	150	42,33	1 000	18 000	18	15,4
0339	FRAGILE	Blanc sur rouge	150	42,33	1 000	18 000	18	15,4
0340	HAUT	Blanc sur rouge	150	42,33	1 000	18 000	18	15,4
0398	FRAGILE	Rouge sur blanc	130	112	1 000	4 000	4	9,8

Étiquettes d'expédition « Expéditeur/Destinataire »

En paravents de 2 000 étiquettes par boîte. Velin blanc, impression bleue.

Étiquette : 125 x 74,2 mm - 1 x 4 = 4 étiquettes par pli.

Paravent : 145 mm x 12" - entraxe vertical 3".

Performances horizontales entre chaque étiquette - Code 0220



Étiquettes transport produits dangereux

En velin et adhésif permanent, conditionnées en rouleaux de 1 000 étiquettes, elles sont le support de signalisation incontournable pour avertir immédiatement des dangers inhérents aux produits que vous expédiez.

Code	Référence
5905	Danger pour l'environnement
3766	6.1 Matières toxiques
3767	8 Matières corrosives
3768	9 Matières et objets dangereux divers
4641	Marchandises dangereuses en quantités limitées
3764	2.1 Gaz inflammables
5305	2.2 Gaz non inflammables, non toxiques
3765	3 Liquides inflammables
5306	5.1 Matières comburantes
8616	4.1 Matières solides inflammables matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosives désensibilisées
5323	5.2 Péroxydes organiques

Format étiqu. (mm) : 100 x 100
Nbr étiqu. / rlx : 1 000
Nbr étiqu. / carton : 4 000
Nbr rlx / carton : 4
Poids du carton (kg) : 6.6
Ø mandrin : 40 mm
Ø ext. maxi : 143 mm




Livraison par carton complet de 4 rouleaux



Toutes ces références standards sont disponibles sur stock immédiatement.



Pour les fabrications spéciales, reportez-vous aux pages 4 et 5, ou consultez-nous au 05 65 59 22 20 - contact@techmay-logetiq.fr



Zone Industrielle - Avenue de l'Europe - 12100 MILLAU - FRANCE

Tél. +33 (0)5 65 59 22 20 - Fax +33 (0)5 65 61 19 64

contact@techmay-logetiq.fr

www.techmay-logetiq.com

